



Croix, enseignes & lignes LED

Kruisen, gevelbekleding & LED lichtlijnen


Catalogue Croix, enseignes & lignes LED | Catalogus Kruisen, gevelbekleding & LED lichtlijnen 02-2024



H-Light



H-Sign



Mini

Croix,
enseignes &
lignes LED /

*Kruisen,
gevelbekleding &
LED lichtlijnen*

o
m
a
n
e
-
h

Sommaire

Inhoud

p.6

Croix de pharmacie: solution complète
Apothekerskruis: de totaaloplossing

p.8

H-Light 1000 & 1300

p.9

H-Sign 800 & 1000

p.10

Mini Croix LED
Mini LED-kruis

p.11

Logiciel Smart
Smart Software

p.12

Enseignes lumineuses & lignes LED
Lichtreclames & LED lichtlijnen

La société en quelques mots

Beknopte bedrijfsvoorstelling

Active depuis 2014, mais avec une expérience de 50 ans dans le domaine de l'aménagement des officines et du secteur Soins / Santé en général, H-PHARMA est le fabricant N°1 pour tout système de rangement et d'exposition de médicaments. Sa gamme offre un large éventail de mobilier, d'accessoires d'aide à la vente mais également du modèle le plus performant de croix de pharmacie. Les croix H-PHARMA vous offrent + de 60 animations afin d'augmenter votre visibilité et votre communication vers vos patients. Nos croix sont les plus puissantes du marché et les seules garanties 5 ans. La gamme complète H-PHARMA est disponible sur notre site www.hpharma.eu mais également via email : info@hpharma.eu

« Nos croix sont les plus puissantes du marché et les seules garanties 5 ans. »





Actief sinds 2014, maar met 50 jaar ervaring op het gebied van apotheekinrichtingen en de zorgsector in het algemeen, is H-PHARMA de N° 1 producent voor elk opslag- en uit-stalsysteem voor geneesmiddelen. Het productpallet omvat een breed gamma van staalmeubilair, verkoopondersteunende toebehoren, maar ook het meest performante model van alle apothekerskruisen. H-PHARMA'S kruisen bieden u meer dan 60 animaties om uw zichtbaarheid te vergroten en uw communicatie naar uw patiënten te optimaliseren. Onze kruisen zijn de allerkrachtigste op de markt en de enige met 5 jaar volledige garantie. U vindt het productgamma terug op onze website www.hpharma.eu of contacteer ons via email: info@hpharma.eu

« Onze kruisen zijn de allerkrachtigste op de markt en de enige met 5 jaar volledige garantie. »



Croix de pharmacie : solution complète *Apothekerskruis: de totaaloplossing*





H-Light 1000 & 1300



Informations techniques / Technische informatie

1000

- Nombre de diodes /
Aantal diodes : 4000
- Puissance diodes (paramétrable) /
Lichtsterkte (aanpasbaar) : 16 000 MCD
- Poids / Gewicht : 35 Kg
- Couleur de cadre* /
Kleur kader* : RAL 9005
(noir foncé / gitzwart)
- Contour animé / Bewegende contour :
Contour vert/vert, option : bleu/vert
sur devis uniquement /
Contour groen/groen, optie:
blauw/groen alleen op basis van offerte
- Installation sur poteau /
Installatie op paal : 90 x 90 mm
Hauteur poteau hors sol /
Hoogte vanaf vloer : 5 m




1300

- Nombre de diodes /
Aantal diodes : 5760
- Puissance diodes (paramétrable) /
Lichtsterkte (aanpasbaar) : 16 000 MCD
- Poids / Gewicht : 54 Kg
- Couleur de cadre* /
Kleur kader* : RAL 9005
(noir foncé / gitzwart)
- Contour animé / Bewegende contour :
Contour vert/vert, option : bleu/vert
sur devis uniquement /
Contour groen/groen, optie:
blauw/groen alleen op basis van offerte
- Installation sur poteau /
Installatie op paal : 120 x 120 mm
Hauteur poteau hors sol /
Hoogte vanaf vloer : 5 m

Double face bords droits Dubbelzijdig met rechte randen

Face / Aanzicht (mm)

| Surface lumineuse / Lichtgevend oppervlak | L1 | L2 | L3 |
|--|-----|-----|-----|
| 900 x 900 | 942 | 389 | 466 |




Face / Aanzicht (mm)

| Surface lumineuse / Lichtgevend oppervlak | L1 | L2 | L3 |
|--|------|-----|-----|
| 1200 x 1200 | 1237 | 482 | 564 |

Tranche / Doorsnede (mm)

| L1 | L2 | L3 |
|----|------|-----|
| 71 | 1331 | 135 |




Tranche / Doorsnede (mm)

| L1 | L2 | L3 |
|----|------|-----|
| 71 | 1719 | 190 |

Fixation / Bevestiging (mm)

| L1 | L2 | L3 | L4 | Ø |
|-----|-----|----|-----|----|
| 412 | 466 | 75 | 130 | 14 |



Fixation / Bevestiging (mm)

| L1 | L2 | L3 | L4 | Ø |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 516 | 564 | 130 | 180 | 16 |

*autres couleurs de cadre sur demande / andere frame kleuren op aanvraag

H-Sign 800 & 1000



Informations techniques / Technische informatie

800

- Nombre de diodes /
Aantal diodes : 2560
- Puissance diodes (paramétrable) /
Lichtsterkte (aanpasbaar) : 12 000 MCD
- Poids / Gewicht : 24 Kg
- Couleur de cadre* /
Kleur kader* : RAL 9005
(noir foncé / gitzwart)
- Contour animé / Bewegende contour :
Contour vert/vert, option : bleu/vert
sur devis uniquement /
Contour groen/groen, optie:
blauw/groen alleen op basis van offerte
- Installation sur poteau /
Installatie op paal : 90 x 90 mm
Hauteur poteau hors sol /
Hoogte vanaf vloer : 5 m




1000

- Nombre de diodes /
Aantal diodes : 2560
- Puissance diodes (paramétrable) /
Lichtsterkte (aanpasbaar) : 12 000 MCD
- Poids / Gewicht : 31 Kg
- Couleur de cadre* /
Kleur kader* : RAL 9005
(noir foncé / gitzwart)
- Contour animé / Bewegende contour :
Contour vert/vert, option : bleu/vert
sur devis uniquement /
Contour groen/groen, optie:
blauw/groen alleen op basis van offerte
- Installation sur poteau /
Installatie op paal : 90 x 90 mm
Hauteur poteau hors sol /
Hoogte vanaf vloer : 5 m

Double face bords droits Dubbelzijdig met rechte randen

Face / Aanzicht (mm)

| Surface lumineuse / Lichtgevend oppervlak | L1 | L2 | L3 |
|--|-----|-----|-----|
| 720 x 720 | 770 | 355 | 424 |



Face / Aanzicht (mm)

| Surface lumineuse / Lichtgevend oppervlak | L1 | L2 | L3 |
|--|-----|-----|-----|
| 900 x 900 | 942 | 389 | 466 |

Tranche / Doorsnede (mm)

| L1 | L2 | L3 |
|----|------|-----|
| 71 | 1125 | 135 |




Tranche / Doorsnede (mm)

| L1 | L2 | L3 |
|----|------|-----|
| 71 | 1331 | 135 |

Fixation / Bevestiging (mm)

| L1 | L2 | L3 | L4 | Ø |
|-----|-----|----|-----|----|
| 365 | 420 | 75 | 130 | 14 |



Fixation / Bevestiging (mm)

| L1 | L2 | L3 | L4 | Ø |
|-----|-----|----|-----|----|
| 412 | 466 | 75 | 130 | 14 |

*autres couleurs de cadre sur demande / andere frame kleuren op aanvraag

Mini Croix LED

Mini LED-kruis

Mini Croix Programmable - Informations techniques / Programmeerbaar Mini Kruis - Technische informatie




- Accessoires de vitrine, usage extérieur ou intérieur / Voor gebruik binnen en buiten
- 320 diodes vertes / 320 groene diodes
- Logiciel de pilotage : simple et intuitif / Eenvoudig besturingssysteem
- 28 animations disponibles / 28 animaties beschikbaar
- Synchronisable / Synchroniseerbaar

Mini Croix Préprogrammée - Informations techniques / Geprogrammeerd Mini Kruis - Technische informatie



- Accessoires de vitrine, usage extérieur ou intérieur / Voor gebruik binnen en buiten
- 320 diodes vertes / 320 groene diodes
- 3 groupes d'animations préprogrammées / 3 voorgeprogrammeerde animaties

Simple face bords droits Enkelzijdig met rechte randen



Face / Aanzicht (mm)

| Surface lumineuse / Lichtgevend oppervlak | L1 | L2 | L3 |
|--|-------|-------|----|
| 480 x 480 | 480,5 | 180,5 | 87 |

Tranche / Doorsnede (mm)




| L1 | L2 | L3 |
|------|-------|------|
| 29,5 | 449,5 | 14,5 |

Logiciel Smart Pour tous les modèles de croix*

Smart Software Voor alle kruisen*

- Texte, heure, date et température /
Tekst, uur, datum en temperatuur
- Large bibliothèque d'animations 2D et 3D /
Ruime bibliotheek met 2D- en 3D-animaties
- Programmation des horaires d'ouverture et fermeture /
Programmering van de openings- en sluitingstijden
- Allumage et extinction automatique /
Automatisch in- en uitschakelen
- Programme de garde /
Wachtpost programma
- Luminosité réglable /
Regelbare lichtsterkte
- Contrôle de la vitesse de défilement des animations /
Snelheidsregeling van de animaties
- Contrôle de la durée d'apparition des animations /
Controle van de verschijningsduur van animaties
- Contrôle des animations: position fixe ou animée /
Controle van de animaties: vaste of geanimeerde positie



+ 60 animations disponibles
+ 60 animaties beschikbaar



Enseignes lumineuses & lignes LED

Lichtreclames & LED lichtlijnen

Spécifications :

• Éclairage LED

- Lettres boîtiers : H 300 mm ou 400 mm*
- Cadre en aluminium avec finition acrylique
- Applications intérieures et extérieures
- Toutes les couleurs RAL possibles sur demande
- Intensité lumineuse de l'enseigne : 4000 kelvin
- Intensité lumineuse de la ligne LED : 4000 kelvin
- Profilé LED : H 17,1 mm x P 14,6 mm
- Ruban LED : 10 mm
- 120 Leds par mètre
- Durée de vie : 67000 heures
- Garantie des Leds : 5 ans

• Éclairage indirect

Lettres boîtiers fermées au recto ou fermées en acrylique au verso. Les lettres sont rétro-éclairées et la lumière est diffusée sur les côtés de chaque lettres.

• Éclairage direct sur demande

Lettrage de la boîte soudée en aluminium, face avant éclairée.

Specificaties:

• LED verlichting

- Doosletters: H 300 mm of 400 mm*
- Aluminium kader met acryl afwerking
- Binnen- en buitentoepassingen
- Alle RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar
- Lichtsterkte van de LED verlichting: 4000 kelvin
- Lichtsterkte van de LED lichtlijn: 4000 kelvin
- LED profiel: H 17,1 mm x D 14,6 mm
- LED lichtlijn: 10 mm
- 120 Leds per meter
- Levensduur: 67000 u
- Garantie Leds: 5 jaar

• Indirecte verlichting

Gesloten aluminium doosletters aan de voorkant met open of acryl afwerking aan de achterkant. De letters zijn van binnenin verlicht, er wordt gebruik gemaakt van de omgeving om een bepaalde ruimte te verlichten.

• Directe verlichting op aanvraag

Gesloten aluminium doosletter met verlichting via de voorzijde van de letter. De voorkant van de letter bestaat uit acryl, deze kan worden voorzien in de kleur naar keuze.







H - P H A R M A

Your Partner in Pharmacy Equipment

H-Pharma Medical Storage • Am Dueref 48-2, L-9645 Derenbach • Luxembourg
Tel: +32 51 62 21 01 • info@hpharma.eu • www.hpharma.eu

